



INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ OPTIMA / drzwi pojedyncze

Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.


LISTA CZĘŚCI




Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.
1	Bieżnie bez listwy	2	9	Brodzik	1
2	Listwa przyściana	2	10	Listwa do mocowania szyby stałej w profilu	2
3	Profil boczny	2	11	Rolki dolne	2
4	Drzwi przesuwne	1	11	Rolki górne	2
5	Uchwyty	1	12	Ścianka stała	1
6	Wkręty 4x10	4	13	Ozdobna zaśleпка	6
7	Wkręty 4x40	8	14	Kółek rozporowy kompl	6
8	Wkręty 4x18	8			




Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3




Rys. 4




Rys. 5




Rys. 6




Rys. 7




Rys. 8




Rys. 9




Rys. 10




Rys. 11




Rys. 12



Rys. 13



Rys. 14



Rys. 15

Prosimy o czyszczenie aluminiowych powierzchni kabiny oraz szyb miękką szmatką używając łagodnych środków czyszczących.

W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną. Stosowanie środków nie zalecanych przez producenta i niewłaściwa konserwacja rolek może narazić Państwa na utratę gwarancji.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU.